



ul. Rakowiecka 41/3
Warszawa, 02-521
ecoland.office@gmail.com
NIP: 1231419490
+48 609 033 694
+48 786 459 688

Katalog Projektów Standardowych

Projektujemy i budujemy ekskluzywne
domy szkieletowe z drewna



Membrana superdyfuzyjna STROTEX 1300

Pokrycie dachu i ścian: SeAH - 0,45 mm

Folia paroizolacyjna STROTEX AL 90 z folią aluminiową, 95 g/m²

Izolacja: płyty z wełny mineralnej bazaltowej ROCKWOOL ROCKMIN PLUS, gęstość 30 kg/m² (200 mm)


Izolacja: płyty z wełny mineralnej bazaltowej ROCKWOOL ROCKMIN PLUS, gęstość 30 kg/m² (150-300 mm)

Membrana superdyfuzyjna STROTEX 1300

Potrójne, energooszczędne szkło z powłoką SOLAR

OSB-10+22 mm

Deski/belki strugane i suszone w piecu




Każdy dom może być zbudowany w dwóch wersjach:

- Domek ogrodowy/turystyczny
- Dom do stałego zamieszkania


Uwaga: Nie ma różnicy w konstrukcji, jednak wersja do stałego zamieszkania jest nieco powiększona, aby spełniać wymagania regulacyjne. Koszt takich domów jest o około 35% wyższy w porównaniu do cen podanych na kolejnych stronach.

- Czas dostawy – 5-6 tygodni od momentu dokonania zaliczki (50%).
- Czas montażu – 2-8 tygodni (w zależności od rodzaju domu i zakresu dodatkowych prac).
- Przybliżony koszt fundamentów – 1800-10 000 € (w zależności od wybranego rozmiaru projektu, topografii terenu i rodzaju gleby).
- Rodzaje i koszty opcji dodatkowych znajdują się w cenniku.





Zrealizowane projekty Barn




Barn Light

Koszt konstrukcji: 19 900 € (bez dostawy)

Powierzchnia zabudowy: 31,5 m²

Powierzchnia wewnętrzna: 24,5 m² + 12 m² duplex

Taras: 7 m²



Barn House


Koszt konstrukcji: 20 900 € (bez dostawy)

Powierzchnia zabudowy: 37 m²

Powierzchnia wewnętrzna: 30 m² + 12 m² duplex

Taras: 7 m²

Długość serii Barn House można wydłużać w modułowych przyrostach o 1,3 metra



Barn Double

Koszt konstrukcji: 36 900 € (bez dostawy)

Powierzchnia zabudowy: 73 m²


Powierzchnia wewnętrzna: 60 m² + 12 m² duplex

Taras: 13 m²

Długość serii Barn House można wydłużać w modułowych przyrostach o 1,3 metra



Zrealizowane projekty A-frame



A-frame

Koszt konstrukcji: 22 700 € (bez dostawy)

Powierzchnia zabudowy: 48 m²


Powierzchnia wewnętrzna: 38 m² + 12 m² duplex

Taras: 9 m²

Długość serii A-frame można wydłużać w modułowych przyrostach o 1,3 metra




Zrealizowane projekty Flat



Koszt konstrukcji: 19 500 € (bez dostawy)
Powierzchnia zabudowy: 41 m²
Powierzchnia wewnętrzna: 25,5 m²
Taras: 10,1 m²

Powierzchnia zabudowy: 41 m²

Taras: 10,1 m²



Flat House

Koszt konstrukcji:


27 800 € za dom z minimalną wysokością sufitu 2,2 m

31 700 € za dom z minimalną wysokością sufitu 2,7 m

Powierzchnia zabudowy: 72 m²


Powierzchnia wewnętrzna: 52 m²

Taras: 20 m²




Double Flat

Koszt konstrukcji: 59 900 € (bez dostawy)
Powierzchnia zabudowy: 143 m²
Powierzchnia wewnętrzna: 103 m²
Taras: 40 m²



Flat House 1.5

Koszt konstrukcji: 44 900 € (bez dostawy)
Powierzchnia zabudowy: 108 m²
Powierzchnia wewnętrzna: 78 m²
Taras: 30 m²




Nord House

Koszt konstrukcji: 49 500 € (bez dostawy)

Powierzchnia zabudowy: 103 m²

Powierzchnia wewnętrzna: 95 m²

Taras: 8 m²



FJORD

Koszt konstrukcji: 59 000 € (bez dostawy)

Powierzchnia zabudowy: 111 m²

Powierzchnia wewnętrzna: 120 m²

Taras: 18 m²

Platforma

- Deska strugana i suszona w piecu 145x45 mm, wiązanie platformy – 145x90 mm
- OSB – 12 mm and 22 mm
- Siatka ochronna przeciwgryzoniowa
- Membrana superdyfuzyjna Strotex 1300 (Polska)
- Folia paroizolacyjna Strotex AL90
- Uszczelniacz bitumiczno-gumowy
- Pokrycie tarasu – deska tarasowa z drewna iglastego 105x35 mm
- Zestaw materiałów (złączki, mocowania, akcesoria itp.)



Ściany

- Ściany ramowe – deska strugana i suszona w piecu 145x45 mm
- Folia paroizolacyjna Strotex AL90
- Membrana superdyfuzyjna Strotex 1300 (Polska)
- Proces montażu łątów
- Pokrycie dachowe z falą stojącą 0,45 mm (Korea)
- Okładzina elewacyjna z deski iglastej (130x20 mm)
- Zestaw materiałów do mocowania (złączki, akcesoria, itp.)


**Wszystkie elementy drewniane ramy są zabezpieczone środkiem ochrony przed ogniem i bioprotekcją.*



Dach

- Deska strugana i suszona w piecu, przekrój 145(195)x45 mm
- Folia paroizolacyjna Strotex AL90
- Membrana superdyfuzyjna Strotex 1300 (Polska)
- Łaty
- Pokrycie dachowe z falą stojącą 0,45 mm (Korea)
- Zestaw specjalnych listew
- Zestaw materiałów do mocowania (złączki, akcesoria, itp.)

**Wszystkie elementy drewniane ramy są impregnowane środkiem ochrony przeciwpożarowej i bioprotekcyjnej.*



Izolacja

- Izolacja:
- Płyty bazaltowe IZOVAT niepalne, termoizolacyjne, hydrofobowe i dźwiękochłonne o gęstości co najmniej 30 kg/m³, grubość:
- Podłoga – 200 mm
- Dach – 150-200 mm
- Ściany – 150-350 mm

**Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zamówienia z zwiększoną grubością izolacji.*



Okna i drzwi

- Pięciokomorowy profil PVC 70 (Biały)
- Energooszczędna szyba zespolona z wypełnieniem argonem
- Okucia Sigenia Maco
- Drzwi wejściowe - PVC 70 mm

**Zestaw zawiera taśmę i piankę do ciepłej instalacji konstrukcji okiennych i drzwiowych.*

***Za dodatkową opłatą dostępna jest laminacja konstrukcji według Waszych preferencji.*



Dodatek

- Zestaw zawiera szczegółową instrukcję montażu.
- Czas dostawy zestawu domu drewnianego: 6-7 tygodni (licząc od dnia wpłaty zaliczki).
- Materiały potrzebne do wykończenia wnętrza nie wchodzą w skład zestawu domu drewnianego (dostępne na życzenie).





ecoland.office@gmail.com

ecoland.com.pl

+48 609 033 694

+48 786 459 688



Skontaktujcie się z nami już dziś, aby porozmawiać o swoim projekcie, otrzymać indywidualną wycenę lub umówić się na konsultację.

